



# Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim

ul. Aleje Grunwaldzkie 1, 22-600 Tomaszów Lubelski

tel: (84) 664-44-11, fax: (84) 664-25-21,

email: szpital@szpital-tomaszow.pl, www: http://szpital-tomaszow.pl



Tomaszów Lubelski 15-06-2026

NAZWA ZAMÓWIENIA: „Sukcesywne dostawy profesjonalnych środków czystości w zakresie 9 części”

Numer sprawy: SZZ.251.51.2026.R

## ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim udziela następujących odpowiedzi na pytania Wykonawców do postępowania pn.: „Sukcesywne dostawy profesjonalnych środków czystości w zakresie 9 części.” Numer sprawy: SZZ.251.51.2026.R

### Pytanie 1:

1. Czy Zamawiający w **pozycji 1** dopuści nakładkę typu **NAKŁADKA BAWELNIANA DUO 40 CM** o następujących parametrach:

#### Nakładka bawełniana DUO 40 cm

Skład: 100% bawełna, Temperatura prania: 95°C.. Uprać przed pierwszym użyciem.

#### Cechy produktu:

- Nakładka bawełniana przeznaczona do mycia i dezynfekcji wszelkich zmywalnych powierzchni podłogowych
- Possada system mocowania za pomocą trapezowych zakładki, oraz system kieszeniowy
- System zakładki trapezowych umożliwia bezdotykowe wyciskanie nakładki
- Trapezowe zakładki zostały usztywnione specjalnymi wsadami z tworzywa sztucznego, zapewniającymi stabilne mocowanie trapezów w stelażu
- Possada cztery kolorowe wszywki umożliwiające oznaczenie przeznaczenia w zależności od rodzaju sprzątanego pomieszczenia
- Bawełniane pętelki myjące przyszyte są do płóciennego podstawy za pomocą 3 par ściągów na środku oraz 2 na krawędziach nakładki



#### Rekomendowane produkty

IM-AKC-0101 » str.118




#### Pasujące produkty

IM-AKC-0100 » str.117

IM-AKC-0103 » str.118

IM-AKC-0108 » str.118



Informacje dodatkowe



Potrzebne  
potwierdzenie  
dostępności



#### Dane techniczne i logistyczne

| Kod EAN       | Kod produktu | Wymiary       | Waga [kg] | Pasek mocujący  | Kieszeń        | il. szt. / karton | il. szt. / paleta |
|---------------|--------------|---------------|-----------|-----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 5907626630572 | IM-AKC-0006  | 43,5 x 14 cm* | 0.19      | 6 x 9,5 x 8 cm* | 6,5 x 11,5 cm* | 50                | 1250              |

\*Podane wymiary mogą się różnić od rzeczywistych o ok. ± 1 cm.

### Odpowiedź 1.

**NIE, Zamawiający nie dopuszcza.**

### Pytanie 2:

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści preparat typu MEDICLEAN 130 o następujących parametrach: Wysokoalkaliczny środek o barwie czerwonej przeznaczony do gruntownego mycia za pomocą maszyn szorujących oraz bieżącego czyszczenia silnie zabrudzonych podłóg przy pomocy mopa. Usuwa zeskoriały brud, sadzę, ślady po butach, wózkach. Do podłóg

odpornych na środki zasadowe. Zawierający w swoim składzie: 2-(2-butoksyetoksy)etanol 2,5 - <10 %; Metakrzemian sodu pięciowodny 1 - <2,5 %; wodorotlenek potasu 1 - <2,5 %; Alkohol, C9-11, etoksylogowany (6 EO) 1 - <2,5 %; wersenian czterosodowy 1 - <2,5 %; Pirofosforan tetrapotasowy 1 - <2,5 %. Stosowany w czyszczeniu gruntownym w rozcieńczeniu 500-1000ml na 10 l wody. w czyszczeniu codziennym od 100 do 500 ml. Gęstość 20°C: 1050 - 1070 kg/m<sup>3</sup>. pH: 13 - 14 (dla roztworu roboczego 100%). Opakowanie 5l.

**Odpowiedź 2.**

**NIE, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 3.**

Czy Zamawiający w **pozycji 3** dopuści preparat typu **MEDICLEAN 142** o następujących parametrach: Wydajny preparat (na bazie emulsji akrylowych, poliuretanowych i wosku) do zabezpieczania różnych typów podłóg np. z: linoleum, winylu (PCV), lastriko, betonu. Produkt tworzący na podłodze grubą, bardzo trwałą powłokę odporną na zarysowania i przenikanie brudu, dzięki czemu zabrudzenia łatwo się zmywają. Posiadający bardzo dobre właściwości wyrównujące niedoskonałości powierzchni. Preparat odporny na działanie środków dezynfekcyjnych. Powłoka nie zmieniająca koloru, co pozwoli na dokonywanie napraw miejscowych. Zachowująca połysk przez długi czas. Posiadająca właściwości antypoślizgowe. Zawierający w składzie: mieszaninę wodną na bazie wosków, konserwantów, składników zapachowych, plastifikatorów, rozproszonych polimerów, solubilizatorów i surfaktantów. PH 7,5 - 9,5. Gęstość 20°C: 1020 - 1050 kg/m<sup>3</sup>. Kanister 5 l.

**Odpowiedź 3.**

**NIE, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 4.**

Czy Zamawiający w **pozycji 4** dopuści preparat typu **MEDICLEAN 210** o następujących parametrach: Preparat w kolorze niebieskim i przyjemnym zapachu, przeznaczony do codziennego mycia wszelkich powierzchni wodoodpornych (powierzchni lakierowanych, tworzyw sztucznych, płytek ceramicznych, marmuru, szkła). Nie pozostawia smug i zacieków. Nadaje połysk, pozostawia przyjemny zapach. Wymagane właściwości antystatyczne. Chroni powierzchnię przed zabrudzeniem. Może być stosowany do powierzchni mających kontakt z żywnością, produkt posiada atest PZH HŻ. Produkt z potwierdzoną możliwością zastosowania na oddziałach dziecięcych (posiada opinię CZD lub równoważną). Stosowany w stężeniu 0,25-2,0%. Bez zawartości etanolu. Skład: (metylo-2-metoksyetoksy)propanol 2,5 - <10 %; Alkohole, C12-14, etoksylogowane 2,5 - <10 %;. Wartość pH 7 - 9 (dla roztworu 100%). Gęstość 20°C: 1000 - 1010 kg/m<sup>3</sup>. Produkt profesjonalny. Opakowanie 1l.

**Odpowiedź 4.**

**NIE, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 5.**

Czy Zamawiający w **pozycji 5** dopuści preparat typu **MEDICLEAN 110** o następujących parametrach: Preparat w kolorze zielonym i zapachu owocowo-migdałowym (owoce leśne), przeznaczony do codziennego mycia i pielęgnacji podłóg wodoodpornych. Polecany do mycia ręcznego i maszynowego. Nadaje połysk, pozostawia na powierzchni warstwę ochronną. Chroni i konserwuje myte powierzchnie. Wymagane właściwości antystatyczne. Zawiera emulsję woskową o właściwościach antypoślizgowych. Może być stosowany przy równoczesnym zastosowaniu preparatów dezynfekcyjnych. Produkt posiada atest PZH HŻ. Produkt posiada opinię CZD lub równoważną, potwierdzającą możliwość stosowania na



oddziałach dziecięcych. Dozowanie: 0,25 - 2,0%. Skład: (metylo-2-metoksyetoksy)propanol 2,5 - <10 %; Alkohole, C12-14, etoksylowane 1 - <2,5 %; Octan etylu <1 %; Octan izopentylu <1 %; Gęstość 20°C: 1000-1010 kg/m<sup>3</sup>. pH 6,5 - 8,5. Produkt profesjonalny, kompatybilny z koncentratem do dezynfekcji dużych powierzchni. Kanister 1l.

#### **Odpowiedź 5.**

**NIE, Zamawiający nie dopuszcza.**

#### **Pytanie 6.**

Czy Zamawiający w **pozycji 6** dopuści preparat typu **MEDICLEAN 310** o następujących parametrach: Preparat w kolorze czerwonym o owocowym zapachu, przeznaczony do mycia powierzchni i przedmiotów sanitarnych odpornych na działanie kwasów. Kolor nakrętki zgodny z kodowaniem kolorystycznym produktu tj. czerwony. Usuwa kamień, rdzę, resztki mydła, tłuste zabrudzenia. Może być stosowany do mycia elementów ze stali nierdzewnej i aluminium. Posiada właściwości antybakteryjne, pozostawia przyjemny zapach. Produkt posiada atest PZH HŻ. Stosowany w stężeniu 0,25-2%; przy myciu gruntownym - nierozcieńczony. Nie zawiera kwasu siarkowego ani solnego. Skład: Kwas fosforowy(V) 2,5 - <10 %; Kwas amidosiarkowy(VI) 2,5 - <10 %; (metylo-2-metoksyetoksy)propanol 1 - <2,5 %. Produkt profesjonalny, kompatybilny z koncentratem do dezynfekcji dużych powierzchni. Gęstość 20°C: 1070 - 1080 kg/m<sup>3</sup>. Gęstość względna 20°C: 1,08. pH: 0,5 - 1,5. Opakowanie 1l.

#### **Odpowiedź 6.**

**NIE, Zamawiający nie dopuszcza.**

#### **Pytanie 7.**

Czy Zamawiający w **pozycji 7** dopuści preparat typu **MEDICLEAN 111** o następujących parametrach: Preparat niskopieniący o barwie zielonej przeznaczony do maszynowego mycia podłóg we wszystkich typach automatów czyszczących. Środek może być wykorzystywany także do mycia ręcznego. Przeznaczony do wszelkich wodoodpornych powierzchni. Zalecany do mycia podłóg wrażliwych na alkalia. Dobrze emulguje brud. Posiada właściwości antystatyczne. Działa antypoślizgowo. Zawiera woski nadające połysk oraz tworzące powłokę ochronną. Dozowanie od 25 do 200 ml na 10 l zimnej wody. pH 7,5 -9,5. Gęstość 20°C: 990 - 1010 kg/m<sup>3</sup>. Gęstość względna 20°C: 1,03. Skład: (metylo-2-metoksyetoksy)propanol 2,5 - <10 %; Alkohol, C9-11, etoksylowany (6 EO) 1 - <2,5 %; Octan izopentylu <1 %; masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1) <1 %. Opakowanie 5l.

#### **Odpowiedź 7.**

**NIE, Zamawiający nie dopuszcza.**

#### **Pytanie 8.**

Czy Zamawiający w **pozycji 8** dopuści preparat typu **MEDICLEAN 310** o następujących parametrach: Preparat w kolorze czerwonym o owocowym zapachu, przeznaczony do mycia powierzchni i przedmiotów sanitarnych odpornych na działanie kwasów. Kolor nakrętki zgodny z kodowaniem kolorystycznym produktu tj. czerwony. Usuwa kamień, rdzę, resztki mydła, tłuste zabrudzenia. Może być stosowany do mycia elementów ze stali nierdzewnej i aluminium. Posiada właściwości antybakteryjne, pozostawia przyjemny zapach. Produkt posiada atest PZH HŻ. Stosowany w stężeniu 0,25-2%; przy myciu gruntownym - nierozcieńczony. Nie zawiera kwasu siarkowego ani solnego. Skład: Kwas fosforowy(V) 2,5 - <10 %; Kwas amidosiarkowy(VI) 2,5 - <10 %; (metylo-2-metoksyetoksy)propanol 1 - <2,5 %. Produkt profesjonalny, kompatybilny z koncentratem do

dezynfekcji dużych powierzchni. Gęstość 20°C: 1070 - 1080 kg/m<sup>3</sup>. Gęstość względna 20°C: 1,08. pH: 0,5 - 1,5. Opakowanie 5 l.

**Odpowiedź 8.**

**NIE, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 9.**

Czy Zamawiający w **pozycji 9** dopuści preparat typu **MEDICLEAN 210** o następujących parametrach: Preparat w kolorze niebieskim i przyjemnym zapachu, przeznaczony do codziennego mycia wszelkich powierzchni wodoodpornych (powierzchni lakierowanych, tworzyw sztucznych, płytek ceramicznych, marmuru, szkła). Nie pozostawia smug i zacieków. Nadaje połysk, pozostawia przyjemny zapach. Wymagane właściwości antystatyczne. Chroni powierzchnię przed zabrudzeniem. Może być stosowany do powierzchni mających kontakt z żywnością, produkt posiada atest PZH HŻ. Produkt z potwierdzoną możliwością zastosowania na oddziałach dziecięcych (posiada opinię CZD lub równoważną). Stosowany w stężeniu 0,25-2,0%. Bez zawartości etanolu. Skład: (metylo-2-metoksyetoksy)propanol 2,5 - <10 %; Alkohole, C12-14, etoksylovane 2,5 - <10 %; Wartość pH 7 - 9 (dla roztworu 100%). Gęstość 20°C: 1000 - 1010 kg/m<sup>3</sup>. Produkt profesjonalny. Opakowanie 5 l, 1 l.

**Odpowiedź 9.**

**NIE, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 10.**

Czy Zamawiający w **pozycji 10** dopuści preparat typu **MEDICLEAN 200** o następujących parametrach: Koncentrat o wzmocnionym działaniu do mycia podłóg i innych powierzchni w halach, warsztatach i obiektach przemysłowych. Polecany do mycia maszyn, silników samochodowych, plandek oraz odzieży roboczej. Specjalnie dobrane składniki preparatu emulgują i usuwają: tłuszcze, oleje, smary (w tym smary grafitowe), sadze i zaschnięty brud ze wszystkich powierzchni wodoodpornych. Tylko do użytku profesjonalnego. Sposób użycia: w zależności od sposobu i stopnia zabrudzenia stosować rozcieńczenie: 200 - 300ml na 10 l wody. AUTOMATY CZYSZCZĄCE: 100 - 400 ml na 10 l zimnej wody. MYJKA WYSOKOCIŚNIENIOWA: 50 - 200 ml na 10 l zimnej wody. Skład: wodorotlenek sodu 2,5 - <10 %; 2-(2-butoksyetoksy)etanol 2,5 - <10 %; (1-hydroksyetylideno)bisfosfonian czterosodowy 2,5 - <10 %; Metakrzemian sodu pięciowodny 1 - <2,5 %; Ksylenosulfonian sodu 1 - <2,5 %. Gęstość 20°C: 1098,1 kg/m<sup>3</sup>. pH: 13 - 14 (dla roztworu 100%). Opakowanie 5l.

**Odpowiedź 10.**

**NIE, Zamawiający nie dopuszcza.**

DYREKTOR  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
w Tomaszowie Lubelskim  
*Dariusz Galecki*  
dr. med. Dariusz Galecki